

飲用水水質抽驗檢驗結果

中華民國 115 年 03 月

一、檢驗項目統計

| 水質項目 | 自來水水質 | | | 簡易自來水水質 | | |
|------------|-------|------|---------|---------|------|---------|
| | 檢驗數 | 不合格數 | 不合格率(%) | 檢驗數 | 不合格數 | 不合格率(%) |
| 水樣別 | | | | | | |
| 大腸桿菌群 | 825 | | | 10 | | |
| 總菌落數 | 598 | | | 8 | | |
| 臭度 | | | | | | |
| 濁度 | 823 | | | 15 | | |
| 色度 | 352 | | | 2 | | |
| 砷 | 114 | | | 1 | | |
| 鉛 | 204 | | | 2 | | |
| 硒 | 53 | | | 1 | | |
| 鉻 | 172 | | | 2 | | |
| 鎘 | 117 | | | 2 | | |
| 鋇 | 53 | | | 1 | | |
| 銻 | | | | | | |
| 鎳 | 111 | | | 2 | | |
| 汞 | 63 | | | 2 | | |
| 氰鹽 | 4 | | | | | |
| 亞硝酸鹽氮 | 444 | | | 4 | | |
| 總三鹵甲烷 | 22 | | | | | |
| 鹵乙酸類 | | | | | | |
| 溴酸鹽 | 7 | | | | | |
| 亞氯酸鹽 | | | | | | |
| 三氯乙烯 | 2 | | | | | |
| 四氯化碳 | 2 | | | | | |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 2 | | | | | |
| 1,2-二氯乙烷 | 2 | | | | | |
| 氯乙烯 | 2 | | | | | |
| 苯 | 2 | | | | | |
| 對-二氯苯 | 2 | | | | | |
| 1,1-二氯乙烯 | 2 | | | | | |
| 二氯甲烷 | 2 | | | | | |
| 鄰-二氯苯 | 2 | | | | | |
| 甲苯 | 2 | | | | | |
| 二甲苯 | 2 | | | | | |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 2 | | | | | |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 2 | | | | | |
| 四氯乙烯 | 2 | | | | | |
| 安殺番 | | | | | | |
| 靈丹 | | | | | | |
| 丁基拉草 | | | | | | |
| 2,4-地 | | | | | | |
| 巴拉刈 | | | | | | |
| 納乃得 | | | | | | |
| 加保扶 | | | | | | |
| 滅必蟲 | | | | | | |
| 達馬松 | | | | | | |
| 大利松 | | | | | | |
| 巴拉松 | | | | | | |
| 一品松 | | | | | | |

飲用水水質抽驗檢驗結果

中華民國 115 年 03 月

一、檢驗項目統計

| 水質項目 | 自來水水質 | | | 簡易自來水水質 | | |
|----------|-------|------|---------|---------|------|---------|
| | 檢驗數 | 不合格數 | 不合格率(%) | 檢驗數 | 不合格數 | 不合格率(%) |
| 亞素靈 | | | | | | |
| 戴奧辛 | | | | | | |
| 氟鹽 | | | | | | |
| 硝酸鹽氮 | 438 | | | 8 | | |
| 銀 | 89 | | | 1 | | |
| 鉬 | | | | | | |
| 鈷 | | | | | | |
| 鐵 | 146 | | | 3 | | |
| 錳 | 146 | | | 3 | | |
| 銅 | 117 | | | 2 | | |
| 鋅 | 117 | | | 2 | | |
| 硫酸鹽 | 164 | | | 2 | | |
| 酚類 | | | | | | |
| 陰離子界面活性劑 | | | | | | |
| 氯鹽 | 273 | | | 4 | | |
| 氨氮 | 360 | | | 5 | | |
| 總硬度 | 632 | | | 8 | | |
| 總溶解固體量 | 218 | | | 4 | | |
| 鋁 | 95 | | | 1 | | |
| 自由有效餘氯 | 910 | | | 8 | | |
| 氫離子濃度指數 | 1,021 | | | 15 | | |

TEMPB

| | |
|-----|-------------|
| 公開類 | |
| 月報 | 期間終了一個半月內編報 |

| | |
|------|------------|
| 編制機關 | 環境部水質保護司 |
| 表號 | 1136-06-01 |

飲用水水質抽驗檢驗結果 (續一)

| 二、水質檢驗結果統計 (件數) | | 中華民國 | | 115 年 03 月 | | 單位：件數 | | | | | | |
|-----------------|-------|------|---------|-------------|------|-------|------|---------|-----|-------------|--|--|
| 水樣別抽驗單位 地區別 | 自來水水質 | | | | | | | | | 簡易自來水水質 | | |
| | 總計 | | | 直轄市、縣(市)環保局 | | | 總計 | | | 直轄市、縣(市)環保局 | | |
| | 檢驗數 | 不合格數 | 不合格率(%) | 檢驗數 | 不合格數 | 檢驗數 | 不合格數 | 不合格率(%) | 檢驗數 | 不合格數 | | |
| 全國(含金馬) | 1,041 | 0 | 0.00 | 1,041 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | | |
| 全國(不含金馬) | 992 | 0 | 0.00 | 992 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 15 | 0 | | |
| 新北市 | 49 | 0 | 0.00 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 臺北市 | 53 | 0 | 0.00 | 53 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | | |
| 桃園市 | 50 | 0 | 0.00 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | | |
| 臺中市 | 63 | 0 | 0.00 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 臺南市 | 72 | 0 | 0.00 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 高雄市 | 55 | 0 | 0.00 | 55 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | | |
| 宜蘭縣 | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 新竹縣 | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 苗栗縣 | 50 | 0 | 0.00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 彰化縣 | 48 | 0 | 0.00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 南投縣 | 75 | 0 | 0.00 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 雲林縣 | 47 | 0 | 0.00 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | | |
| 嘉義縣 | 54 | 0 | 0.00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 屏東縣 | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | | |
| 臺東縣 | 69 | 0 | 0.00 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 花蓮縣 | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 澎湖縣 | 33 | 0 | 0.00 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | | |
| 基隆市 | 34 | 0 | 0.00 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 新竹市 | 52 | 0 | 0.00 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 嘉義市 | 40 | 0 | 0.00 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 金門縣 | 36 | 0 | 0.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 連江縣 | 13 | 0 | 0.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | | |

| | |
|-----|-------------|
| 公開類 | |
| 月報 | 期間終了一個半月內編報 |

| | |
|------|------------|
| 編制機關 | 環境部水質保護司 |
| 表號 | 1136-06-01 |

飲用水水質抽驗檢驗結果(續二完)

| 三、水質檢驗結果統計(項次) | | 中華民國 | | 115年 | | 03月 | | 單位:項次 | | | |
|----------------|-------|------|---------|-------------|-----|-----|---------|---------|-----|-------------|--|
| 水樣別抽驗單位 地區別 | 自來水水質 | | | | | | 簡易自來水水質 | | | | |
| | 總計 | | | 直轄市、縣(市)環保局 | | | 總計 | | | 直轄市、縣(市)環保局 | |
| | 檢驗數 | 不合格數 | 不合格率(%) | 檢驗數 | 檢驗數 | 檢驗數 | 不合格數 | 不合格率(%) | 檢驗數 | 檢驗數 | |
| 全國(含金馬) | 8,718 | 0 | 0.00 | 8,718 | 0 | 118 | 0 | 0.00 | 118 | 0 | |
| 全國(不含金馬) | 8,383 | 0 | 0.00 | 8,383 | 0 | 118 | 0 | 0.00 | 118 | 0 | |
| 新北市 | 286 | 0 | 0.00 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 臺北市 | 1,424 | 0 | 0.00 | 1,424 | 0 | 27 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | |
| 桃園市 | 345 | 0 | 0.00 | 345 | 0 | 28 | 0 | 0.00 | 28 | 0 | |
| 臺中市 | 441 | 0 | 0.00 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 臺南市 | 420 | 0 | 0.00 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 高雄市 | 592 | 0 | 0.00 | 592 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | |
| 宜蘭縣 | 180 | 0 | 0.00 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 新竹縣 | 360 | 0 | 0.00 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 苗栗縣 | 550 | 0 | 0.00 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 彰化縣 | 576 | 0 | 0.00 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 南投縣 | 525 | 0 | 0.00 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 雲林縣 | 524 | 0 | 0.00 | 524 | 0 | 11 | 0 | 0.00 | 11 | 0 | |
| 嘉義縣 | 540 | 0 | 0.00 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 屏東縣 | 416 | 0 | 0.00 | 416 | 0 | 22 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | |
| 臺東縣 | 207 | 0 | 0.00 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 花蓮縣 | 95 | 0 | 0.00 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 澎湖縣 | 97 | 0 | 0.00 | 97 | 0 | 8 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | |
| 基隆市 | 272 | 0 | 0.00 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 新竹市 | 253 | 0 | 0.00 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 嘉義市 | 280 | 0 | 0.00 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 金門縣 | 274 | 0 | 0.00 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |
| 連江縣 | 61 | 0 | 0.00 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |